

**02.6.6. ГАН ТАТЛАГАТ ДҮҮЖИН ЗАМЫГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС /Аж, ахуйн  
нэгж, байгууллага, иргэний дотоод хяналтад  
зориулав./**

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийх объектын нэр:

Шалгуулагч этгээдийн регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжмйн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../../..

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Хэсэг. Баримт бичгийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон асуултууд</b>			<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	БТХ 47.2.5,ЗГТДБЧЗТААД4.1.3, 4.2.2, 4.2.4	Замыг ашиглах зөвшөөрөлтэй				
2	БТХ 47.2.8, ЗГТДБЧЗТААД 4.1.1,	Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн				
3		Техникийн үзлэг, магадлал хийсэн, магадлалын хугацаа дууссан эсэх				
4	ЗГТДБЧЗТААД 1.5, 1.6, 2.1.2, 3.1.2, 4.2.3,хавсралт 6, 7	Техникийн паспорттой, түүний хөтлөлтийг хийдэг	0	5		
5	ЗГТДБЧЗТААД 2.1.3, 6.1	Осол аваарийн эрсдэлийн үнэлгээ, аврах ажиллагааны төлөвлөгөөтэй	0	15		
6	ЗГТДБЧЗТААД 3.2.3,	Угсралт, магадлал, далд ажил, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжсэн акттай	0	5		
<b>II. Хэсэг . Механизм, эд анги:</b>			<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	ЗГТДБЧЗТААД 2.7,	Хүрд хэвийн ажиллагаатай	0	3		
8	ЗГТДБЧЗТААД 2.7,	Шкив хэвийн ажиллагаатай	0	3		
9	ЗГТДБЧЗТААД 2.7,	Өнхрөгч дугуй хэвийн ажиллагаатай	0	3		

10	ЗГТДБЧЗТААД 2.7, 3.1	Тулгуурын болон чиглүүлэгчийн гулсагчтай	0	3		
11	ЗГТДБЧЗТААД 2.3, 2.4 хавсралт 10	Ган татлага түүний бэхэлгээ хэвийн ажиллагаатай	0	8		
12	ЗГТДБЧЗТААД 2.5, 3.1,	Төмөрлөг хийц, гагнуур, материал хэвийн	0	3		
13	ЗГТДБЧЗТААД 2.6	Ган татлагыг чангалах төхөөрөмжтэй	0	2		
14	ЗГТДБЧЗТААД 2.8,	Хөдлөх бүрэлдэхүүн хэвийн ажиллагаатай	0	3		
15	ЗГТДБЧЗТААД 2.9,	Хөдлөх бүрэлдэхүүний хөтлүүр хэвийн ажиллагаатай	0	3		
16	ЗГТДБЧЗТААД 2.10,	Тулгуур хэвийн ажиллагаатай	0	8		
17	ЗГТДБЧЗТААД 2.13.1, 2.13.2	Оролтын төхөөрөмж хэвийн ажиллагаатай	0	3		
18	ЗГТДБЧЗТААД 2.13.3,	Үндсэн ба нөөц хөдөлгүүр хэвийн ажиллагаатай	0	3		
19	ЗГТДБЧЗТААД 2.13.5,	Бүх төрлийн газардуулгатай	0	3		
20	ЗГТДБЧЗТААД 2.13.6,	Аянгын хамгаалалттай	0	4		
21	ЗГТДБЧЗТААД 2.13.7,	Гэрэлтүүлэгтэй	0	2		
22	ЗГТДБЧЗТААД 2.11, 4.2.4	Дохиолол, холбоотой	0	5		
<b>III. Хэсэг. Барилга байгууламж болон бусад</b>			<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	ЗГТДБЧЗТААД хавсралт 2	Буух талбай сандал хоорондын зай стандартад заасан хэмжээнд /0.5-0.7м/	0	2		
24	ЗГТДБЧЗТААД хавсралт 2	Хөдлөх бүрэлдэхүүнээс газар хүртлэх зай стандартад заасан хэмжээнд /10м, 18м, 20м, 30м, гм/	0	3		
25	ЗГТДБЧЗТААД	Хамгаалах хашлага шат бүрэн бүтэн	0	3		
26	ЗГТДБЧЗТААД 2.10,	Станц хэвийн ажиллагаатай	0	2		
27	ЗГТДБЧЗТААД 2.10, 3.1.2,	Тулгуур хэвийн ажиллагаатай	0	2		
28	ЗГТДБЧЗТААД 2.14,	Замын зурвас стандартад заасан хэмжээнд	0	2		
29	ЗГТДБЧЗТААД	Санамж бичээстэй	0	1		
<b>IV.Хэсэг. Ослоос хамгаалах хэрэгсэл: /ХАБЭАТХ 10.1/</b>			<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	ЗГТДБЧЗТААД 2.12.1, 3.1, 4.2.4	Салхины хурд хэмжигч анеморумбометр, эсвэл аненометртэй	0	10		
31	ЗГТДБЧЗТААД 2.12.2, 3.1, 4.2.4	Замын үндсэн хөдөлгүүр ажиллаж байх үед нөөц хөдөлгүүрийг ажиллуулахгүй байх хоригтой	0	3		
32	ЗГТДБЧЗТААД 2.12.3, 3.1, 4.2.4	Тэжээгч шингэний системд даралт унах тохиолдолд аваарийн тоормос, шингэний шахуургыг зэрэг зогсоох хоригтой	0	3		
33	Техникийн шаардлага	Бүх төрлийн төгсгөлийн унтраалгатай	0	10		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: